

اپنے پول کی حفاظت کریں ، اپنے بچوں کی حفاظت کریں چیک لسٹ

این ایس ڈبلیو میں ، سال 2010-11 میں پانچ سال سے کم عمر کے 12 بچے ڈوب گئے ، ان کے علاوہ مزید 64 بچوں کو جو ڈوبنے کے قریب تھے ہسپتال داخل کیا گیا۔ وہ بچے جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے ان کی ڈوبنے کی شرح دیگر تمام عمر کے گروپ میں سب سے زیادہ ہے ، جن میں تقریباً 50% نہانے کے تالاب میں ڈوبے ہیں۔

ناکافی حفاظتی جنگلے پانچ سال سے کم عمر بچوں کے ڈوبنے یا ڈوبنے کے قریب جانے کا سبب ہیں۔ حفاظتی جنگلے کی موجودگی پول ایریا تک رسائی روکنے میں اضافی حفاظت کا باعث بنتے ہیں۔

تمام تالاب مالکان کو سارا سال ، اور خصوصاً گرمیوں سے قبل کے مہینوں میں اپنے نہانے کے تالاب کو باقاعدگی سے چیک کرنا چاہیے۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تالاب کی حفاظتی باڑ کے بارے میں قانون سازی آسٹریلیا کی ہر ریاست اور علاقے میں مختلف ہے اور یہ چیک لسٹ صرف این ایس ڈبلیو سے متعلق ہے۔

کوئی بھی شخص جو سوئمنگ پول ایکٹ ۱۹۹۲ (این ایس ڈبلیو) کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پر سخت سزاؤں کا اطلاق ہوتا ہے۔



مزید معلومات کے لیے جائیں <http://kidshealth.schn.health.nsw.gov.au> پر اور کلک کریں
پروجیکٹ کے ڈوبنے سے بچاؤ کے لنک پر۔

kids health
the children's hospital at Westmead
Child Health Promotion Unit

ctcper
the children's hospital at Westmead
The Centre for Trauma Care, Prevention,
Education and Research

NSW
GOVERNMENT

Samuel Morris
FOUNDATION

نومبر ۲۰۱۲

SPASA
SWIMMING POOL & SPA
ASSOCIATION OF NSW LIMITED

تیراکی کے تالابوں کے بارے میں قوانین اور آپ کے حالات

سونمگ پول ایکٹ ۱۹۹۲ (این ایس ڈبلیو) اس بات کا متقاضی ہے کہ پرائیویٹ سونمگ پول مالکان اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا پول بچوں کے مزاحمتی جنگلے سے گھرا ہوا ہو جو پول کو کسی جائیداد پر موجود رہائشی عمارت اور کسی ملحقہ پبلک یا پرائیویٹ جائیداد سے علیحدہ کرے۔

عام طور پر ایک تعمیلی جنگلہ ایک مطلوبہ معیار پر تعمیر کی گئی چاروں اطراف پر باڑ ہوتی ہے جو تالاب کو گھیرے میں رکھے۔

تاہم، کئی مختلف معیار اور کئی مستثنیات کا اطلاق ہوتا ہے جن کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ پول کب تعمیر کیا گیا ہے اور اس جائیداد کی کیا نوعیت ہے جہاں تالاب واقع ہے۔ مثال کے طور پر، محدود حالات میں پول کو جائیداد سے علیحدہ کرنے کے لیے بچوں کے مزاحمتی دروازے اور کھڑکی کے تالے لگانے کی اجازت مل سکتی ہے۔

لوکل کونسل سے رابطہ کریں یہ مشورہ لینے کے لیے آپ کے پول کو کس قسم کے جنگلے کی ضرورت ہے اور اسے کس معیار پر تعمیر ہونا چاہیے۔

سونمگ پول رجسٹر

اکتوبر ۲۰۱۳ تک تمام پولز کو رجسٹر ہونا پڑے گا ریاستی پول رجسٹر میں۔ یہ پول رجسٹر ۲۹ اپریل ۲۰۱۳ سے دستیاب ہوگا۔ رجسٹریشن کے حصے کے طور پر، تمام پول مالکان کو اپنی بہترین معلومات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ تصدیق کرنی ہوگی کہ انکا حفاظتی جنگلہ قواعد کے مطابق ہے۔ جو مالکان اپنا سونمگ پول رجسٹر نہیں کرانیں گے ان پر جرمانے کا اطلاق ہوگا۔

نہیں - اپنی لوکل کونسل، پرائیویٹ تصدیق کنندہ سے رابطہ کریں یا آن لائن ویب سائٹ پر جائیں جو این ایس ڈبلیو ریاستی حکومت نے آپ کے سونمگ پول کو رجسٹر کرنے کے لیے مہیا کی ہے۔

ہاں

۲۹ اپریل ۲۰۱۳ کے بعد - کیا آپ نے اپنے پول کو ریاستی پول رجسٹر میں رجسٹر کروایا ہے؟

سونمگ پول کا معائنہ

۲۹ اپریل ۲۰۱۴ سے، تمام ٹورسٹ اور سیر کرنے والے کے لیے رہائشی گاہوں یا ایسی جائیدادوں کو جن میں دو سے زیادہ گھر ہیں کو تین سال میں ایک مرتبہ سونمگ پول کا معائنہ کروانا ہوگا۔

رہائش گاہ سے مراد سے ایک ایسا کمرہ یا کمرے ہیں جو علیحدہ رہنے کے قابل ہوں یا انہیں اس طرح سے تعمیر یا تبدیل کیا گیا ہو کہ انہیں علیحدہ رہنے کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ اس میں ٹاؤن ہاؤس / ولاز، رہائشی فلیٹ اور اپارٹمنٹ شامل ہیں۔ مشترکہ تالاب ہاؤسنگ اسٹیٹ، کمیونٹی اسٹیٹ، کارواں پارکوں، کییمپ لگانے کے میدان وغیرہ۔ جن کے ساتھ تالاب ہو۔

تمام لوکل کونسل کا تیراکی کے تالابوں کے معائنے کے پروگرام ان کے مقامی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۳ سے شروع ہوجائیں گے۔ پہلے معائنے کے لیے لوکل کونسل \$۱۵۰ اور اگر دوبارہ معائنے کی ضرورت تو \$۱۰۰ معاوضہ وصول کرسکتی ہے (اگر پہلے معائنے کے دوران نقص کا پتہ چل جائے)۔ مزید معلومات کے لیے اپنی لوکل کونسل سے رابطہ کریں۔

۲۹ اپریل ۲۰۱۴ سے، تمام رہائشی جائیدادوں جن میں سونمگ پول ہو کو نہ تو کرانے پر دیا جاسکے گا نہ بیجا جاسکے گا جب تک ان کے پاس ایک کارآمد تعمیلی سرٹیفیکٹ نہ ہوگا۔

۱ مئی ۲۰۱۲ سے پول مالکان کو مقامی کونسل یا کسی منظور شدہ تصدیق کنندہ سے رابطہ کرنا چاہیے اپنے پول کے حفاظتی جنگلے کا معائنہ کروانے والے کے لیے تاکہ تعمیلی سرٹیفیکٹ جاری ہو سکے۔ تعمیلی سرٹیفیکٹ تین سال کے لیے کارآمد ہے۔

1993 سے، این ایس ڈبلیو میں تمام پولز اور سباز کو محفوظ سکمر باکس رکھنے ہوتے ہیں ان شدید اندرونی زخموں کی وجہ سے جو کہ تالاب کے سکمر باکس پر بیٹھنے کی وجہ سے آتی ہیں، خاص طور پر پرانی طرز کے 'پوٹی' سٹائل سکمر بکس کے باعث۔

نہیں - فلٹر کے ناکے پر ایک مستقل حفاظتی ڈھکن لگائیں۔

ہاں

کیا آپ کے سکمر باکس کے اوپر گنبد نما ڈھکنا اور حفاظتی سکرٹ ہے جو کسی اوزار کے ذریعے ہی ہٹائی جا سکتی ہے؟

فائبر گلاس پولز کے تیار کنندگان یا مرمت کرنے والے یہ مرمت کر سکتے ہیں (آپ کو ان کے بارے میں معلومات ویلو پیجز سے مل سکتی ہیں)۔

اس کے علاوہ، آپ کے مقامی سوئمنگ پول سپلائر کے پاس بھی پرانی طرز کے سکمر باکس کو تبدیل کرنے کی کٹ بھی ہو سکتی ہے۔



محفوظ تبدیل شدہ سکمر باکس



خطرناک سکمر باکس

نئے سوئمنگ پولز

ورک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریگولیشن 2011 (کامن ویلتھ) کے تحت، عارضی باڑ کی ضرورت ہوتی ہے

تمام نئے زیر تعمیر تالابوں کے لیے تاکہ صحت اور حفاظت سے متعلقہ خطرات سے جو کھدائی کے کام کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں سے بچا جا سکے۔ اس میں بچوں کو خالی پول میں گرنے سے روکنا، بارش کے بعد تالاب میں موجود پانی میں انہیں ڈوبنے سے روکنا شامل ہے۔

نہیں۔ عارضی باڑ لگائیں

ہاں

کیا آپ نے عارضی باڑ لگائی ہے

اپنے تالاب کے گرد جب اسے تعمیر کیا جا رہا ہے؟

نہیں۔ اپنی لوکل کونسل سے رابطہ کریں یا کسی پرائیویٹ بلڈنگ سرٹیفائیر سے۔

ہاں

کیا آپ نے ایک نئے سوئمنگ پول کو بنانے سے پہلے لوکل کونسل سے اجازت لی ہے؟

نہیں اپنی لوکل کونسل سے رابطہ کریں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے پول کی مستقل باڑ کونسل کے رہنما اصولوں کے مطابق ہے۔

ہاں

کیا آپ نے اپنی لوکل کونسل سے بات کی ہے کہ آپ کی مستقل باڑ کہاں واقع ہوگی؟

نہیں۔ اپنی مقامی کونسل یا پرائیویٹ بلڈنگ تصدیق کنندہ سے حتمی معائنہ کے لیے رابطہ کریں۔

ہاں

کیا آپ نے اپنی مقامی کونسل یا پرائیویٹ بلڈنگ تصدیق کنندہ سے مستقل تعمیری باڑ لگانے کے فوراً بعد حتمی معائنہ کروایا ہے؟

پول کی اندرونی باڑ کی اونچائی - چار دیواری کی باڑ کے لیے علیحدہ حصے میں دیکھیں

□ نہیں کسی لائسنس یافتہ بلڈر سے رابطہ کریں، پول ٹیکنیشن یا باڑ لگانے والے ٹھیکیدار سے فوری طور پر۔

□ ہاں

کیا آپ کے پول کی باڑ کم از کم 1.2 میٹر گراؤنڈ سے اوپر ہے تیار زمینی سطح سے؟

پول کی باڑ - نہ چڑھا جا سکے والا زون

□ نہیں۔ درختوں یا جھاڑیوں کو جو پول کی رکاوٹوں کے پاس ہوں اور دیگر اشیاء جیسا کہ باربی کیو، گملے میں اگنے والے پودے، کھلونے، سیڑھیاں اور کرسیوں کو نہ چڑھے جا سکے والے زون سے 90 سینٹی میٹر اندر نہیں ہونا چاہیے تاکہ بچے انہیں باڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔

□ ہاں

کیا آپ نے یہ یقینی بنا یا ہے کہ درخت، جھاڑیاں یا کوئی دیگر اشیاء جیسا کہ باربی کیو، گملے میں اگنے والے پودے، کھلونے، سیڑھیاں اور کرسیاں نہ چڑھے جا سکے والے زون سے 90 سینٹی میٹر دور ہیں؟ (اسکی پیمائش پول کی باڑ کے باہر کے اوپر والے حصے سے نیچے میدان کی طرف ایک کمان کی صورت میں کی جاتی ہے)


پول کی باڑ کے اندرونی طرف سے نہ چڑھے جا سکے والے زون کے 30 سینٹی میٹر تک کے حصے میں کوئی مستقل تعمیر نہیں ہونی چاہیے۔ پول کے علاقے میں پول سے غیر متعلقہ تعمیر جیسا کہ گیراج، چھپر، کپڑے سکھانے والی تاریں، کشتی کا شیڈ، ڈھلان / لوہے کے پل یا شیڈ کی اجازت نہیں ہے۔

INSIDE
Pool area


300 mm NCZ

OUTSIDE
Pool area

Minimum
barrier
height
1.2
metres



Steps, retaining
walls, level changes
to be 500 mm from
barrier



POOL

Ground level

Landscaping, associated lighting and any other fixtures or furniture is not to intrude into the Non-Climbable Zone (NCZ)

پول کی باڑ - درمیانی فاصلہ

□ نہیں - رابطہ کریں کسی لائسنس یافتہ بلڈر، پول ٹیکنیشن یا باڑ لگانے والے ٹھیکیدار سے فوری طور پر۔

□ ہاں

اگر باڑ پر عبوری سلاخیں ہیں تو کیا ان سلاخوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے 10 سینٹی میٹر سے؟

نوٹ: زیادہ سے زیادہ 10 سی ایم ہو تاکہ سلاخ گھوم سکے اور اس کی پیمائش عموماً 9 سی ایم ہوتی ہے

پول کی باڑ - عمودی سلاخیں جن پر چڑھا جا سکتا ہے

□ نہیں - رابطہ کریں کسی لائسنس یافتہ بلڈر، پول ٹیکنیشن یا باڑ لگانے والے ٹھیکیدار سے فوری طور پر۔

□ ہاں


کیا باڑ پر لگی عمودی سلاخیں کم از کم ایک دوسرے سے 90 سی ایم دور ہیں؟

پول کی باڑ - باڑ کی نچلی سطح کا درمیانی فاصلہ

□ نہیں - رابطہ کریں کسی لائسنس یافتہ بلڈر، پول ٹیکنیشن یا باڑ لگانے والے ٹھیکیدار سے فوری طور پر۔

□ ہاں

کیا تالاب کی باڑ کی نچلی سطح کا فاصلہ تیار زمینی سطح سے 10 سی ایم زیادہ تو نہیں ہے؟



پول کی باڑ اور دروازے کی دیکھ بھال

<input type="checkbox"/> نہیں - جو ڈھیلی چٹخیاں ، پیچ اور تالے ہیں انہیں کسا ہوا ہونا چاہیے یا انہیں بدل دینا چاہیے۔	<input type="checkbox"/> ہاں	کیا تمام باڑ کی چٹخیاں ، پیچ اور تالے کسے ہوئے اور اچھی حالت میں ہیں؟
<input type="checkbox"/> نہیں - تالاب کی باڑ اور دروازے کے تیار کنندگان کو تالاب کی باڑ اور دروازے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کو تحریری ہدایات فراہم کرنی چاہیں۔ اس میں سپرنگوں کو باقاعدگی سے بدلنا اور از خود بند ہونے والی دروازے کی چوڑیوں ، تالوں اور چٹخنیوں پر چکنائزنگ والے تیل کا چھڑکاوہ کرنا یا سلیکان کا استعمال کرنا شامل ہے جن سے از خود بند ہونے والے دروازوں یا از خود لگنے والی چٹخنیوں سے متعلقہ کافی خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے۔	<input type="checkbox"/> ہاں	کیا آپ از خود بند ہونے والے دروازے کی چوڑیوں ، تالوں اور چٹخنیوں پر چکنائزنگ والے تیل کا چھڑکاوہ کرتے ہیں یا سلیکان استعمال کرتے ہیں؟

پول کی باڑ - گیٹ کی چٹخنی کے پرزے کا مقام

<input type="checkbox"/> نہیں - اگر آپ کی چٹخنی کا پرزہ زمینی سطح سے کم از کم 150 سینٹی میٹر سے کم اوپر ہے ، تو اسے پول کی باڑ کے اندرونی طرف ہونا چاہیے ، گیٹ کی اوپر کی سطح سے کم از کم 15 سینٹی میٹر نیچے ، اور چٹخنی کے کم از کم 45 سینٹی میٹر کے دائرے میں ایک پٹی نصب ہونی چاہیے۔	<input type="checkbox"/> ہاں	کیا آپ کے پول کے دروازے کی کھلی چٹخنی کا پرزہ زمینی سطح سے کم از کم 150 سینٹی میٹر اوپر ہے؟
---	------------------------------	---

کارٹیو پلمونری ریسیسی ٹیشن (سی پی آر) کا نشان

<input type="checkbox"/> نہیں - اپنی مقامی پول شاپ ، کونسل یا کمیونٹی آرگنائزیشن جیسا کہ سینٹ جان ایمبولینس ، دی آسٹریلین ریڈکراس یا دی رائل لائف سیونگ سوسائٹی سے سی پی آر کا نشان خرید کریں اور لگائیں۔	<input type="checkbox"/> ہاں	کیا آپ کے پول کے علاقے میں ایک سی پی آر کا نشان ہے جو کہ اچھی حالت میں ہے اور جسے 3 میٹر کے فاصلے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ نوٹ: سی پی آر کا نشان اگر دھندلا گیا ہو تو اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
---	------------------------------	--

پول گیٹ ، از خود بند یا پھسنے والے پرزے

<input type="checkbox"/> ہاں کیا آپ کے پول گیٹ باہر کی طرف کھلتے ہیں (پول کی جگہ سے دور)؟	<input type="checkbox"/> نہیں۔ پول کے گیٹ کو دوبارہ لگوانیں تاکہ یہ باہر کی طرف سے کھلتے ہوں (پول کی جگہ سے دور)۔
<input type="checkbox"/> ہاں کیا آپ کے پول کا گیٹ از خود بند ہوتا ہے بغیر زور لگانے کسی کھلی ہوئی حالت سے؟	<input type="checkbox"/> Yes کیا آپ کے پول کا دروازہ از خود بند ہوتا ہے؟ (خود پھنستا ہے) جب دروازہ بند ہوتا ہے؟
<input type="checkbox"/> ہاں کیا آپ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آپ اپنے تالاب کے دروازے کو کبھی کھلا نہیں چھوڑا؟	<input type="checkbox"/> نہیں ہمیشہ دروازہ بند رکھیں اور دروازے کو کبھی کھلا نہ چھوڑیں۔

پول کی باڑ کے حصے کے طور پر باؤنڈری باڑ کا استعمال

<input type="checkbox"/> ہاں اگر باؤنڈری باڑ کے اندر کوئی افقی سلاخ ہے، تو کیا وہ نہ چڑھے جا سکنے والے زون کے 90 سینٹی میٹر کے اندر ہے؟ (اسکی پیمائش پول کی باڑ کے اندر کے اوپر والے حصے سے نیچے میدان کی طرف ایک کمان کی صورت میں کی جاتی ہے)	<input type="checkbox"/> نہیں کسی لائسنس یافتہ بلڈر سے رابطہ کریں، پول ٹیکنیشن یا باڑ لگانے والے ٹھیکیدار سے تاکہ وہ آپ کو ایک قابل قبول حل بتا سکے۔
---	---

بچوں کی مزاحمتی کھڑکیاں - کھڑکی کے نیچے کی تختی جو میدان سے 180 سی ایم اوپر ہو

<input type="checkbox"/> ہاں اگر آپ کے پاس چائلڈ سیف ونڈو ہے جو کہ پول کی رکاوٹ کا حصہ ہے، تو کیا ان کے ساتھ کوئی تالاب بند پرزہ یا کوئی سیکیورٹی سکرین ہے جو انہیں 10 سینٹی میٹر سے زیادہ جانے سے روکتی ہو؟	<input type="checkbox"/> نہیں تیراکی کے تالاب اور وہ رکاوٹیں جو 1 ستمبر 2008 سے پہلے تیار کی گئی ہوں ان میں بچوں کی حفاظتی کھڑکیاں پول کی باڑ یا رکاوٹ کے حصے کے طور پر موجود ہو سکتی ہیں۔ پرانے پول جن میں چائلڈ سیف ونڈوز شامل ہیں کے لیے تقاضے نئے پول جن میں بچوں کی مزاحمتی کی تراکیب شامل ہیں کے تقاضوں سے مختلف ہیں۔ اگر کھڑکیوں کی دیکھ بھال پول کی رکاوٹوں کے حصے کے طور پر صحیح طریقے سے مناسب معیار کے مطابق نہ کی گئی ہو، تو آپ کو موجودہ تقاضوں جو کہ بچوں کی مزاحمتی کھڑکی سے متعلق ہیں کو پورا کرنا پڑے گا۔ ان رکاوٹوں کو جن میں تبدیلی لانی گئی ہو یا جنہیں دوبارہ تعمیر کیا گیا ہو انہیں بھی بچوں کی مزاحمتی کھڑکی سے متعلق موجودہ تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اپنی مقامی کونسل سے چیک کریں۔
--	--

<input type="checkbox"/> ہاں اگر آپ کے پاس چائلڈ سیف ونڈو ہے جو کہ پول کی رکاوٹ کا حصہ ہے، تو کیا ان کے ساتھ کوئی تالاب بند پرزہ یا کوئی سیکیورٹی سکرین ہے جو انہیں 10 سینٹی میٹر سے زیادہ جانے سے روکتی ہو؟	<input type="checkbox"/> نہیں چائلڈ سیف ونڈوز سے متعلق استثناء کا اب اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کو موجودہ بچوں کی مزاحمتی کھڑکی سے متعلقہ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔
--	---

<input type="checkbox"/> ہاں اگر آپ کے پاس بچوں کی مزاحمتی کھڑکیاں ہیں جو کہ پول کی رکاوٹ کا حصہ ہیں، تو کیا کھڑکی کا کھل سکنے والا حصہ کسی مستقل طور پر لگی ہوئی سلاخ یا کسی جالی دار سکرین سے ڈھانپا ہوا ہے؟	<input type="checkbox"/> نہیں۔ کھڑکی کے کھلے حصے کو ڈھانپنے کے لیے کوئی سلاخ یا جالی دار سکرین (جس میں زیادہ سے زیادہ خلا 10 سی ایم ہو) لگائیں۔ سلاخیں اور جالی دار سکرین آپ اپنے مقامی ہارڈویئر سٹور سے خرید کر سکتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی مقامی کونسل یا لائسنس یافتہ بلڈر سے بھی مشورہ حاصل کریں۔
--	--

بچوں کے مزاحمتی دروازے

کچھ پرانے تیراکی کے تالابوں میں پول کی باڑ یا حفاظتی جنگلے کے طور پر دروازے لگے ہوتے ہیں نئے پول کی

<p>اگر آپ کے ہاں ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ پول کے حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کیا یہ خود بند ہوتا ہے؟</p>	<input type="checkbox"/> ہاں	<p>□ نہیں</p> <p>بچوں کے حفاظتی دروازوں کو لگانے کی استثناء کی اب اجازت نہیں ہے۔</p> <p>آپ کو اپنے سوئمنگ پول کے گرد چاروں اطراف حفاظتی جنگلہ لگانا ہوگا۔</p> <p>اپنی مقامی کونسل سے اس بارے میں چیک کریں۔</p>
<p>اگر آپ کے ہاں ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ پول کے حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کیا اس میں از خود بند ہونے والی چٹخنی ہے؟</p>	<input type="checkbox"/> ہاں	
<p>اگر آپ کے ہاں ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ پول کے حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کیا چٹخنی میدان سے کم از کم 150 سینٹی میٹر اوپر ہے اور اسے دروازے کے دونوں اطراف سے کھولا جا سکتا ہے؟</p>	<input type="checkbox"/> ہاں	
<p>اگر آپ کے ہاں ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ پول کے حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کیا آپ نے یہ یقینی بنایا ہے کہ دروازے یا اس کے فریم پر میدان اور میدان سے 100 سینٹی میٹر اوپر تک پاؤں رکھنے کی جگہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ چوڑی تو نہیں ہے؟</p>	<input type="checkbox"/> ہاں	
<p>اگر آپ کے ہاں ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ پول کے حفاظتی جنگلے کا حصہ ہے، تو کیا آپ نے یہ یقینی بنایا ہے کہ وہاں پالتو جانوروں کے لیے تو کوئی دروازہ نہیں ہے؟</p>	<input type="checkbox"/> ہاں	

میدان سے اوپر پول اور ہوا سے بھرے جانے والے پول

<p>اگر آپ کے پاس میدان سے اوپر والے پول ہے، تو</p>	<input type="checkbox"/> ہاں	<p>□ نہیں - بچوں کو روکنے کے لیے باڑ لگائیں</p>
<p>اگر آپ کے پاس ہوا سے بھرا جانے والا یا پورٹیبیل پول ہے جس میں 30 سینٹی میٹر سے زیادہ پانی بھرا جا سکتا ہو، تو کیا اس کے ساتھ حفاظتی جنگلہ ہے؟</p>	<input type="checkbox"/> ہاں	



سپا پول

<p><input type="checkbox"/> ہاں</p> <p>نہیں۔ ایک بچوں کو روکنے کے لیے ہاڑ لگائیں یا اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپا ڈھانپا ہو اور محفوظ ہے کسی بچوں کے لیے محفوظ تالا لگنے والی ترکیب سے (جیسا کہ کوئی دروازہ، ڈھکن، گرل یا میٹھ) جب سپا زیر استعمال نہیں ہے۔</p>	<p><input type="checkbox"/> ہاں</p>	<p>کیا آپکے سپا پول کے گرد حفاظتی جنگلہ ہے؟</p>
---	-------------------------------------	---

دیگر اقدامات

<p><input type="checkbox"/> ہاں</p> <p>نہیں۔ یہ چیک کریں کہ آپ کے سپا پر بجلی سے حفاظت کا لازمی منظوری کا نمبر یا قواعد سے تعمیم کا نشان کندہ ہے۔ اس نشان میں ایک بڑا حرف جو آسٹریلیا میں آپ کی ریاست یا علاقے کو ظاہر کرتا ہے (مثال کے طور پر، این برائے این ایس ڈبلیو)، اور ایک سرٹیفیکیٹ نمبر۔</p>	<p><input type="checkbox"/> ہاں</p>	<p>کیا آپ نے چیک کیا ہے کہ تمام بجلی کے آلات اور پمپ بجلی سے حفاظت کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور صحیح طور پر ڈھانپے ہوئے ہیں؟</p>
<p><input type="checkbox"/> ہاں</p> <p>نہیں۔ خریدیں اور لگائیں ایک سی بی آر کا نشان اپنی مقامی تالاب کی دکان، کونسل یا کمیونٹی تنظیم جیسا کہ سینٹ جان ایمرولینس، دی آسٹریلین ریڈ کراس یا دی رائل لائف سیونگ سوسائٹی سے۔</p>	<p><input type="checkbox"/> ہاں</p>	<p>کیا آپ کے سپا کے پاس ایک سی بی آر کا نشان ہے جو کہ اچھی حالت میں ہے اور جسے 3 میٹر کے فاصلے سے پڑھا جا سکتا ہو؟</p>



کرایہ دار و مالک

تمام کرایہ داری کے معاہدوں میں سوئمنگ پول کی دیکھ بھال سے متعلقہ ذمہ داریوں کا تعین شامل ہونا چاہیے۔ کرایہ دار کو کسی قسم کے نقصان یا مرمت کی ضرورت کے بارے میں مالک کو آگاہ کرنا چاہیے۔ کرایہ دار کو وہ مرمت فوری طور پر کروانی چاہیے جس سے کہ احاطہ غیر محفوظ ہو رہا ہو (اس میں سوئمنگ پول سے متعلقہ نقص بھی شامل ہیں) اگر مالک یا ایجنٹ سے رابطہ نہیں ہو سکتا یا وہ معقول دورانیے میں ضروری مرمت نہیں کرواتے۔