

ඔබේ තවාකය සුරක්ෂිත කරගන්න, ඔබේ ළමුන් සුරක්ෂිත කරගන්න, පරීක්ෂණ ලේඛනය

2010-2011 දී නිව් සවුත් වේස්ට් අවුරුදු පහට අඩු වයසැති ළමුන් 12 දෙනෙක් ජලයේ ගිලන අතර තවත් ළමුන් 64 දෙනෙකු ආසන්නව ජලයේ ගිලීම නිසා රෝහල්ගත කෙරුණි. අවුරුදු පහට අඩු වයසැති ළමුන් අතර සෑම වයස් කාණ්ඩයකටම වඩා ඉහලම ජලයේ ගිලීම් අනුපාතය ඇති අතර මෙයින් ආසන්න වශයෙන් 50%ක් පිහිනුම් තවාක වල ගිලීම් වේ.

අවුරුදු පහට අඩු වයසැති ළමුන්ගේ ජලයේ ගිලීම් සහ ආසන්න ගිලීම් අනුපාතයට ප්‍රධාන සාධකය ලෙස පවතින්නේ ප්‍රමාණවත් නොවූ තවාක වැටවල්ය. තවාක පෙදෙසට යාමට අවහිර කිරීම මගින් තවාක වැටවල් වැඩිදුර ආරක්ෂාව සපයයි.

සියලුම තවාක හිමියෝ තම තවාක වසර පුරා, විශේෂයෙන්ම ගිම්හානයට ලග මාස වලදී, නිබදව පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.

තවාක වැටවල් පිළිබඳ නීති ඔස්ට්‍රේලියාවේ සියලුම ප්‍රාන්ත සහ ප්‍රදේශ (territories) වල එකිනෙකට වෙනස් බව සහ මෙම පරීක්ෂණ ලේඛනය ආදාය වන්නේ NSW සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් දැනගන්න. **Swimming Pools Act 1992 (NSW)** පනතට අවනත නොවන ඕනෑම අයෙකුට බරපතල දඬුවම් ලැබිය හැකිය.



වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර <http://kidshealth.schn.health.nsw.gov.au> වෙබ් අඩවියට පිවිස projects පවත්න යටතේ ඇති දියේ ගිලීම් වැළැක්වීමේ සබැඳිය ක්ෂේත්‍ර කරන්න.



2012 තොරතුරු



ඔපඹඹට බලපාන පිහිනුම් තටාක තීර්ති

Swimming Pools Act 1992 (NSW) පනතට අනුව පුද්ගලික පිහිනුම් තටාක හිමියන් ඔවුන්ගේ තටාක ඉඩමේ තිබෙන වාසස්ථාන ගොඩනැගිලි වලින් සහ ඉඩමට යාබදව ඇති යම් පොදු සහ පුද්ගලික ස්ථාන වලින් වෙන්කරන, ළමුන්ට ලගාවිය නොහැකි (Child resistant) වැට වලින් නිරතුරුවම වටකර තැබීම අවශ්‍යවේ.

සාමාන්‍යයෙන් අනුකූල වැටක් යනු නියමිත ප්‍රමිතියට සැදූ, තටාකය වටා බැඳී පැති හතරකින් යුත් වැටකි.

කෙසේ වුවත්, තටාකය ඉදිකල දිනය, ඔබේ තටාකය පිහිටා ඇති ඉඩමේ ස්වභාවය යන කරුණු මත නොයෙක් ප්‍රමිති සහ නිදහස් කිරීම් බලපානු ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස සීමිත අවස්ථා වලදී නිවස තටාකයෙන් වෙන්කිරීම පිණිස ළමුන්ට විවෘත කල නොහැකි ටොර්වල් සහ ජනේල අගුල් ඉදි කිරීමට අවසර දීමට ඉඩ ඇත.

ඔබේ තටාකයට අවශ්‍ය කුමන අන්දමේ වැටක්ද යන්න සහ එය ඉදි කලයුතු ප්‍රමිතිය ගැන උපදෙස් සඳහා ඔබේ ප්‍රදේශයේ නගර සභාව අමතන්න.

පිහිනුම් තටාක නාමලේඛනය

2013 ඔක්තෝබර් 29 දින සිට සියලුම පිහිනුම් තටාක ප්‍රාන්ත තටාක නාමලේඛනයේ ලේඛනගත කල යුතුය. තටාක නාමලේඛනය 2013 අප්‍රේල් 29 දින සිට ලබාගත හැක. ලේඛනගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස තටාක හිමියෝ, තම දැනුමේ ප්‍රකාර ඔවුන්ගේ තටාක වැටවල් සම්බන්ධ තීර්ති වලට අනුකූල වන බව සහතික කල යුතුය. තම පිහිනුම් තටාකය නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචි නොකරන තටාක හිමියන්ට දඩ නියමවේ.

2013 අප්‍රේල් 29 ට පසු - ඔබේ තටාකය ඔබ ප්‍රාන්ත තටාක නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචි කළේද?

ඔව්

නැතැ - ඔබේ ප්‍රාදේශීය නගර සභාව හෝ පුද්ගලික සහතික කරන්නා අමතන්න. නැතහොත් NSW ප්‍රාන්ත රජයේ සපයා ඇති වෙබ් අඩවියට පිවිස ඔබේ පිහිනුම් තටාකය ලියාපදිංචි කරන්න.

පිහිනුම් තටාක පරීක්ෂාව

2014 අප්‍රේල් 29 දින සිට වාසස්ථාන දෙකකට වඩා පිහිටා ඇති සියලුම සංචාරක සහ ආගන්තුක නවාතැන් හෝ ඉඩකඩවල පිහිනුම් තටාක අවම වශයෙන් සෑම අවුරුදු තුනකටම වරක්ම පරීක්ෂාවට ලක් කල යුතුය.

වාසස්ථානයක් යනු පදිංචි හෝ පාලිතීන් කරන හෝ එසේ වෙනම පදිංචි වීමට උචිතයේ ඉදිකර ඇති හෝ අනුවර්තීත කාමරයක් හෝ කාමර පෙලකි. town houses/ villas, apartments සහ මහල් නිවස මීට අයත් වේ. නිවාස සංකීර්ණවල පොදු තටාක සහ තටාකයක් සහිත පුන් නිවාස සංකීර්ණ, කැරවැන් උද්‍යාන, ආදිය.[Common pools in housing estates, community estates, caravan parks, camping grounds etc. with a pool.]

සියලුම නගර සභා තම ප්‍රදේශයේ පිහිනුම් තටාක පරීක්ෂාව 2013 ඔක්තෝබර් 29 වන දිනට පෙර පටන්ගත යුතුය. පළමු පරීක්ෂාව සඳහා \$150 ක් දක්වාත්, දෙවනි පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නම් (පළමු පරීක්ෂාවේදී දෝෂ හඳුනාගතහොත්) එ සඳහා \$100 ක් දක්වාත් අය කිරීමට ප්‍රදේශයේ නගර සභාවට හැකිය. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ඔබේ ප්‍රදේශයේ නගර සභාව අමතන්න.

2014 අප්‍රේල් 29 දින වනවිට පිහිනුම් තටාකයක් සහිත සියලුම වාසස්ථාන වලට, එවා බදු දීමට හෝ විකිණීමට පෙර, වලංගු අනුකූලතා සහතිකයක් (certificate of compliance) තිබිය යුතුය.

2012 මැයි 1 දින සිට තටාක හිමියන්ට අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් කරගැනීම සඳහා තටාක වැට පරීක්ෂා කිරීමට තම ප්‍රදේශයේ නගර සභාව හෝ වරලත් සහතිකකරන්නෙක් යොදවා ගත හැක. අනුකූලතා සහතිකය අවුරුදු තුනක කාලයක් වලංගු වේ.

රෝඩු ඉවත් කරන ජෙට්ටි (skimmer boxes)

තටාකවල රෝඩු ඉවත් කරන ජෙට්ටිය, විශේෂයෙන්ම පරන ‘ජොට්ටි’ තාලයේ (‘potty’ style) රෝඩු ඉවත් කරන ජෙට්ටි, උඩ වාඩිවීමෙන් සිදුවිය හැකි බරපතල අභ්‍යන්තර තුවාල නිසා 1993 සිට NSW ප්‍රාන්තයේ සියලුම තටාක සහ spa සඳහා ආරක්‍ෂාදායක රෝඩු ඉවත් කරන ජෙට්ටි සවිකර තිබීම අවශ්‍යවේ.

ඔබේ රෝඩු ඉවත් කරන ජෙට්ටියට නිත්‍ය ගෝලාර්ධ හැඩය ඇති ආරක්‍ෂිත පියනක් සහ ආයුධයක් භාවිතා කිරීමෙන් පමණක් ඉවත් කළහැකි ආරක්‍ෂිත අද්දර වැටියක් (skirt) තිබේද?

ඔව්

නැහැ- - පෙරහන දොරටුවට ආරක්‍ෂාදායක පියනක් සවිකරන්න. විදුරුතන්තු (fibreglass) තටාක නිෂ්පාදකයන් සහ අලුත්වැඩියාකරන්නන්ට මේ අලුත්වැඩියාව කිරීමට පුදුවන (ඔබට Yellow Pages මගින් මොවුන්ව සොයා ගැනීමට පුදුවන). එමෙන්ම පරණ තාලයේ රෝඩු ඉවත් කරන ජෙට්ටිය සඳහා අඩු මිල පරිවර්තන කට්ටලයක් සැපයීමට හැකියාව ඔබේ ප්‍රදේශයේ තටාක සපයන්නාට තිබෙන්නට පුදුවන.



අනතුරුදායක රෝඩු පාදන ජෙට්ටිය

ආරක්‍ෂාදායක වෙනස්කල රෝඩු පාදන ජෙට්ටිය

අලුත් පිහිනුම් තටාක

Work Health and Safety Regulations 2011 (Cth) විධිවිධාන අනුව කැණීම් වැඩ වලදී සෞඛ්‍යයට සහ ආරක්‍ෂාවට ඇතිවිය හැකි අවදානම මගහැරීම පිණිස සියලුම අලුත් තටාක ගොඩනගන විට එවා වටා තාවකාලික වැටක් බැඳීම අවශ්‍යවේ. ප්‍රමුඛ හිස් තටාක තුලට වැටීම හෝ වැස්සට පසු තටාකයේ ජලය ඇත්නම් එහි ගිලීම වැළැක්වීම මේ අවදානම් වලට අයත් වේ.

ඔබේ තටාකය ගොඩනගාද්දී එය වටා තාවකාලික වැටක් ඔබ ඉදි කර තිබේද?

ඔව්

නැහැ- - තාවකාලික වැටක් ඉදි කරන්න.

අලුත් පිහිනුම් තටාකයක් ගොඩනැගීමට පෙර ඔබේ ප්‍රාදේශීය නගර සභාවෙන් ඔබ අනුමතිය ලබාගත්තාද?

ඔව්

නැහැ- ඔබේ ප්‍රාදේශීය නගර සභාව හෝ පුද්ගලික ගොඩනැගීමේ සහතිකකරන්නා අමතන්න.

ඔබේ ස්ථිර වැට පිහිටුවන්නේ කොතැනද යන්න ගැන ඔබ ඔබේ ප්‍රාදේශීය නගර සභාව සමඟ කතා කලාද?

ඔව්

නැහැ- ඔබේ ස්ථිර තටාක වැට පිහිටුවන ස්ථානය නගර සභාවේ නිර්ණායක වලට අනුකූල වනබව සහතික කරගැනීම පිණිස ඔබේ ප්‍රාදේශීය නගර සභාව අමතන්න.

ස්ථිර අනුකූල වැට ඉදිකලාට පසු හැකි ඉක්මනින් එය ඔබේ ප්‍රාදේශීය නගර සභාව හෝ පුද්ගලික ගොඩනැගීමේ සහතිකකරන්නා විසින් අවසාන පරීක්‍ෂාවකට ලක් කලාද?

ඔව්

නැහැ- අවසාන පරීක්‍ෂණය සඳහා ඔබේ ප්‍රාදේශීය නගර සභාව හෝ පුද්ගලික ගොඩනැගීමේ සහතිකකරන්නා අමතන්න.

තටාක ඇන්තර් වැටේ උස - මායිම් වැටවල් සඳහා ඊට ඇති වෙනමම කොටස බලන්න

ඔබේ තටාක වැට නිම් බිම් මට්ටමේ සිට අවම වශයෙන් බිමෙන් මීටර 1.2ක් ඉහලින් පිහිටා තිබේද?

ඔව්

නැහැ- බලපත්‍රලත් ගොඩනගන්නෙක් , තටාක තාක්ෂණිකයෙක් හෝ වැට ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක් වහාම අමතන්න.


තටාක වැට - නැගිය නොහැකි කලාපය

ගස්, පදුරු හෝ බාබෙකියු, පැළ පෝච්චි, සෙල්ලම් බඩු, ඉනිමං සහ පුටු වැනි වෙනත් දේවල් සෙන්ටිමීටර 90ක් වූ නැගිය නොහැකි කලාපයට පිටතින් ඇතැයි ඔබ සහතික කරගන්නාද? (තටාක වැටේ පිටපැත්තේ මුදුනේ සිට පොළොව දිසාවට ආරුක්කු වනසේ වාප හැසියට මැනීමෙන්)

ඔව්

නැහැ- ප්‍රමයෙකුට වැටෙන් උඩට නැඟීමට මෙම දේවල් පාවිච්චි කිරීමට නොහැකිවනු පිණිස ගස්, පදුරු හෝ බාබෙකියු, පැළ පෝච්චි, සෙල්ලම් බඩු, ඉනිමං සහ පුටු වැනි අනික් දේවල් සෙන්ටිමීටර 90ක් වූ නැගිය නොහැකි කලාපය ඇතුළත නොතිබිය යුතුය.

තටාක වැටේ ඇතුළු පැත්තේ සෙන්ටි මීටර 30ක් වන නැගිය නොහැකි කලාපය තුළ ස්ථිර ගොඩනැගිලි නොතිබිය යුතුය. ගරාජ, පර්ගෝලා, රෙදි වැළ, බෝට්ටු මඩු, බෑවුම් මග/පාරු (ramp/pontoon) හෝ මඩු වැනි තටාක නොවන ගොඩනැගිලි තටාක ය පිහිටි පෙදෙස ඇතුළත ඉදිකිරීමට අවසර නැත.



තටාක වැට - සිරස් දඬු

වැටේ සිරස් දඬු තිබේනම් එම දඬු අතර කපොලු සෙන්ටි මීටර 10කට වඩා නොවැඩිද?

සංලක්ෂණය: දණ්ඩෙහි සුනම්‍ය නාවය පිණිස උපරිම සෙන්ටි මීටර 10ක පරතරය සහ සාමාන්‍ය මිනුම සෙන්ටි මීටර 9කට අඩුවෙන්

ඔව්

නැහැ- බලපත්‍රලත් ගොඩනගන්නෙක් , තටාක තාක්ෂණිකයෙක් හෝ වැට ගොඩනැඟීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක් වහාම අමතන්න.

තටාක වැට - නැගිය ගැනි තිරස් දඬු

වැටේ තිරස් දඬු අවම වශයෙන් එකිනෙකට සෙන්ටි මීටර 90ක් ඇතිව තිබේද?

ඔව්


නැහැ- බලපත්‍රලත් ගොඩනගන්නෙක් , තටාක තාක්ෂණිකයෙක් හෝ වැට ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක් වහාම අමතන්න.

තටාක වැට - වැටේ පතුලේ කපොල්ල

වැටේ පතුලේ කපොල්ල නිම් බිම් මට්ටමෙන් සෙන්ටි මීටර 10කට නොවැඩිද?

ඔව්

නැහැ- බලපත්‍රලත් ගොඩනගන්නෙක් , තටාක තාක්ෂණිකයෙක් හෝ වැට ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක් වහාම අමතන්න.



තටාක වැට සහ ගේට්ටුව - නඩත්තු කිරීම

<p>වැටේ සියලු යතුරු ඇණ, ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ බැඳුම් තදින් සහ හිසි ලෙස වැඩ කරන තත්වයෙන් තිබේද?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැතැ- බුරුල් යතුරු ඇණ, ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ බැඳුම් තද කල යුතුයි නැතිනම් අලුත් කල යුතුයි.</p>
<p>ඉබේ වැසෙන ගේට්ටු සරහේරු, අගුළු සහ තරංක වලට ඔබ ලිහිසි තෙල් හෝ සිලිකන් විදිනවාද?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැතැ- ඔබේ තටාක ගේට්ටුව සහ වැට නඩත්තු කරන අන්දම ගැන ලිඛිත උපදෙස් තටාක වැට නිෂ්පාදකයන් විසින් ඔබට සැපයිය යුතුය. ඉබේ වැසෙන ගේට්ටු හෝ ඉබේ තරංක වැටෙන ගේට්ටුවල හටගන්නා බොහොමයක් දෝෂ වැළැක්වීමට උපකාරී විය හැකි විධිමත් දැනු අලුත් කිරීම සහ ඉබේ වැසෙන ගේට්ටු සරහේරු, අගුළු සහ තරංක වලට විධිමත්ව ලිහිසි තෙල් හෝ සිලිකන් විදීම මිට ඇතුලත් වේ.</p>

තටාක වැට - ගේට්ටුවේ තරංක යෙදුම සවිකරන තැන

<p>ඔබේ තටාක ගේට්ටුවේ ආවරණය නොකල තරංක යෙදුම අවම වශයෙන් බිම් මට්ටමෙන් සෙන්ටි මීටර 150කට ඉහලින් සවිකර තිබේද?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැතැ- ඔබේ තරංක යෙදුම බිම් මට්ටමෙන් සෙන්ටි මීටර 150කට වඩා පහතින් ඇත්නම් එය තටාක වැටේ ඇතුළු පැත්තේ, ගේට්ටුවේ මුදුනට අවම වශයෙන් සෙන්ටි මීටර 15කට පහලින්, තරංකය වටා අවම වශයෙන් සෙන්ටි මීටර 45ක අරය සහිත ආවරණයක් සහිතව සවිකල යුතුය.</p>
---	-------------------------------------	--

හෘද-පුප්ඵකික යළි ජය ගැන්වීමේ (CPR) සළකුණ

<p>හොඳ තත්වයෙන් යුත්, මීටර 3ක දුර සිට කියවීමට හැකි CPR සළකුණක් ඔබේ තටාකය පෙදෙසේ තිබේද?</p> <p><i>සංලඟන : මැකිලාම සිදුවුවහොත් CPR සළකුණ කලින් කලට අලුත් කිරීම අවශ්‍ය වියහැක.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැතැ- ඔබේ ප්‍රදේශයේ තටාක වෙළඳසලෙන්, නගරසභාවෙන් හෝ St John Ambulance, Australian Red Cross හෝ Royal Life Saving Society වැනි පුරා සංවිධානයකින් CPR සළකුණක් මිලට ගෙන සවිකරන්න.</p>
---	-------------------------------------	--

තටාක වැට, ඉට්ටි වැසෙන සහ ඉට්ටි තරංක වැටෙන යෙදුම්

<p>ඔබේ තටාක ගේට්ටුව ඇරෙන්නේ පිටපැත්තටද (තටාකයෙන් ඇතට)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැහැ- තටාක ගේට්ටුව පිටපැත්තට ඇරෙන පරිදි නැවත සවිකල යුතුය (තටාක පෙදෙසින් ඉවතට)</p>
<p>ඔබේ තටාක ගේට්ටුව විවෘතව තිබෙන විට බලශ්‍ය යොදා වැසීම අවශ්‍ය නොකර ඉට්ටි වැසෙනවාද?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැහැ- අලුත් අගුලක් සහ වැසීමේ යෙදුමක් (closing device) සවිකරන තෙක් ස්ථිරව වසා තැබිය යුතුය. ඉට්ටි වැසෙන සහ ඉට්ටි තරංක වැටෙන යෙදුම් සෑම තටාක වෙළෙඳසලකින් සහ ලෝහ බඩු වෙළෙඳසලකින්ම පාහේ මිලදී ගත හැකි අතර ඒවා සවිකිරීම සැහෙන තරමට පහසු කාර්යයකි.</p>
<p>ඔබේ තටාක ගේට්ටුව වැසෙන විට ඉට්ටි අගුළු වැසෙනවාද (ඉට්ටි තරංක වැටීම) ?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැහැ- සෑම විටම ගේට්ටුව වහන්න, කවරදාකවත් මුක්කුවත් පාවිච්චි කර ගේට්ටුව විවෘතව නොතබන්න.</p>
<p>ඔබේ තටාක ගේට්ටුව කවරදාකවත් මුක්කුවත් පාවිච්චි කර විවෘතව නොතබන ලෙස නිශ්චය කරගන්නවාද?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැහැ- සෑම විටම ගේට්ටුව වහන්න, කවරදාකවත් මුක්කුවත් පාවිච්චි කර ගේට්ටුව විවෘතව නොතබන්න.</p>

මායිම් වැට තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස භාවිතා කිරීම

<p>ඔබේ මායිම් වැටේ ඇතුළුපැත්තේ තිරස් දඬු ඇත්නම්, ඒවා තිබෙන්නේ සෙන්ටිමීටර 90ක චු නැගිය නොහැකි කමාපයෙන් පිටතද? (තටාක වැටේ ඇතුළුපැත්තේ මුදුනේ සිට පොළොව දිසාවට ආරැක්කු වනසේ වාප හැඩයට මැනීමෙන්)</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැහැ- අනුකූල විසඳුමක් ඔබට සපයා ගැනීම සඳහා බලපත්‍රලත් ගොඩනගන්නෙක් , තටාක තාක්ෂණිකයෙක් හෝ වැට ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක් අමතන්න.</p>
--	-------------------------------------	--

ළමුන්ට විවෘත කල නොහැකි ජනේල - බිම සිට සෙන්ටි මීටර 180කට වඩා අඩු ඉහලින් ජනේල පිහිටීම

2008 සැප්තැම්බර් 1 වෙනි දිනට පෙර නිමවන ලද පිහිනුම් තටාක වල, තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස ළමා-සුරක්ෂිත (child-safe) ජනේල තිබීමට පුලුවන. ළමා-සුරක්ෂිත ජනේල ඇතුලු, පරන තටාක සඳහා වූ අවශ්‍යකතාවයන් ළමා-ප්‍රතිරෝධී (child-resistant) ජනේල ඇතුලු, අලුත් තටාක සඳහා වූ අවශ්‍යකතාවයන්ගෙන් වෙනස්ය. තටාක වැට වල කොටසක් වන ජනේල නඩත්තු කිරීම අදාල ප්‍රමිතියට අනුකූලව සිදුකර නැතිනම් , ඔබට නූතන ළමා-ප්‍රතිරෝධී ජනේල අවශ්‍යකතාවන්ට අවනතවීමට සිදුවනු ඇත. වෙනස්වීම් කරනලද හෝ යළි ගොඩනංවන ලද වැටවල් සඳහාද නූතන ළමා-ප්‍රතිරෝධී ජනේල අවශ්‍යකතාවන්ට අවනතවීමට සිදුවනු ඇත. කරැණාකර ඔබේ ප්‍රදේශයේ නගරසභාවෙන් පිරික්සා බලන්න.

<p>තටාක වැටක කොටසක් ලෙස ළමා-සුරක්ෂිත ජනේල ඔබට තිබේනම් ඒවා සෙන්ටි මීටර 10කට වඩා විවෘතවීම වළක්වනු පිණිස අගුළු යෙදුමක් හෝ ආරක්ෂක තිරයක් සවිකර තිබේද ?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැහැ- ළමා-සුරක්ෂිත ජනේල සවිකිරීමට තිබේ නිදහස දැන් බල පවත්වන්නේ නැත. නූතන ළමා ප්‍රතිරෝධී ජනේල අවශ්‍යකතා වලට ඔබ අනුකූල විය යුතුය.</p>
<p>තටාක වැටක කොටසක් ලෙස ළමා-ප්‍රතිරෝධී ජනේල ඔබට තිබේනම්, ජනේලයේ විවෘත කළහැකි කොටස ස්ථිරව සවිකල දඬු හෝ දැල් තිරයකින් ආවරණය කර තිබේද?</p>	<p><input type="checkbox"/> ඔව්</p>	<p><input type="checkbox"/> නැහැ- ජනේලයේ විවෘත කළහැකි කොටස ආවරණය කිරීමට දඬු හෝ දැල් තිරයක් සවි කරන්න (උපරිම කපොල්ල සෙන්ටි මීටර 10). දඬු සහ දැල් තිර ඔබේ ප්‍රදේශයේ ලෝහ බඩු වෙළෙඳසලෙන් මිලට ගත හැක. නමුත් ඔබ ඔබේ ප්‍රදේශයේ නගර සභාවෙන් හෝ බලපත්‍රලත් ගොඩනැගිලිකරුවෙකුගෙන්ද උපදෙස් ලබා ගත යුතුයි.</p>

පළමුවම විවෘත කළ නොහැකි දොරවල්

සමහර පරණ පිහිනුම් තටාකවල තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස දොරවල් තිබීමට පුලුවන. අලුත් තටාක ඉදි කිරීමේදී හෝ තටාක වැට වෙනස් කිරීමේදී හෝ යළි ඉදිකිරීමේදී තව දුරටත් මීට අවසර නොලැබේ.

තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස දොරක් ඔබට තිබේනම් එය ඉබේ වැහෙනවාද?	<input type="checkbox"/> ඔව්
තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස දොරක් ඔබට තිබේනම් එය ඉබේ තරංක වැටෙනවාද?	<input type="checkbox"/> ඔව්
තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස දොරක් ඔබට තිබේනම් එහි තරංක යෙදුම අවම වශයෙන් බිමට සෙන්ටි මීටර 150ක් එපිටින් සවිකර තිබේද, එය දොරේ දෙපැත්තෙන්ම ක්‍රියාකරවිය හැකිද?	<input type="checkbox"/> ඔව්
තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස දොරක් ඔබට තිබේනම්, සෙන්ටි මීටර 1කට වඩා පළලින් වැඩි පාපුවරු එම දොරේ හෝ බිමෙන් සෙන්ටි මීටර 100කට වඩා උසින් දොර රාමුවේ නැතැයි ඔබ සහතික කරගත්තාද?	
තටාක වැටේ කොටසක් ලෙස දොරක් ඔබට තිබේනම් එහි සුරතල් සතුන්ගේ දොරවල් නැතැයි ඔබ සහතික කරගත්තාද?	<input type="checkbox"/> ඔව්

නැහැ-
 ප්‍රමා-සුරක්‍ෂිත දොරවල් සවිකිරීම සඳහා වූ නිදහස් කිරීම තවදුරටත් බල නොපවත්වයි. ඔබේ පිහිනුම් තටාකය සතර දිසාවෙන්ම වටකරන වැටක් ඉදිකිරීමට ඔබට සිදු වනු ඇත. කරුණාකර ඔබේ නගර සභාවෙන් පිරික්සන්න.

පොළොවට උඩින් ඇති තටාක සහ සුළං පුරුවන ලද තටාක

පොළොව උඩ තටාකයක් ඔබ සතු නම් , එය වටා වැටක් තිබේද?	<input type="checkbox"/> ඔව්
සෙන්ටි මීටර 30 කට වඩා ජලය පිරවිය හැකි සුළං පුරුවනලද හෝ පහසුවෙන් ගෙනයාහැකි තටාකයක් ඔබට තිබේනම් එයට වැටක් තිබෙනවාද?	<input type="checkbox"/> ඔව්

නැහැ- ප්‍රමා-ප්‍රතිරෝධී වැටක් සවිකරන්න.



Spa තටාක		
<p>ඔබේ spa තටාකය වටා වැටක බැඳ තිබේද?</p>	<input type="checkbox"/> ඔව්	<input type="checkbox"/> නැහැ- ළමා-ප්‍රතිරෝධී වැටක ඉඳි කරන්න, නැතහොත් අතුල් දැමිය හැකි ළමා-සුරක්‍ෂිත ව්‍යුහයකින් (දොරක, පියනක, ගරාදි වැටක හෝ දැලක (grille or mesh) වැනි දෙයක්) spa තටාකය ජාවිච්චි නොකරන වේලාවල් වලදී වසා සුරක්‍ෂිතකර ඇතැයි ඔබ සහතික කල යුතුයි.

අතික පිරික්සුම්		
<p>සියලුම විදුලි අවයව කොටස් සහ පොම්ප, විදුලි ආරක්‍ෂක අවයවයන් වලට අනුකූල ඒවා නිසි ලෙස ආවරණය කර ඇත්ද යන්න ඔබ පිරික්සා බැලුවාද?</p>	<input type="checkbox"/> ඔව්	<input type="checkbox"/> නැහැ- - ඔබේ spa තටාකයේ අතිවාරය විදුලි ආරක්‍ෂක අනුමති අංකය හෝ නිශාමන අනුමති මුද්‍රාව (electrical safety approval number or a Regulatory Compliance Mark) සලකුණු කර ඇතිදැයි පිරික්සන්න. ඔබේ ඔස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්තය හෝ ප්‍රදේශය සඳහා වූ කැපිටල් අකුර (උදාහරණයක් ලෙස NSW සඳහා N) සහ සහතිකයේ අංකය මේ සලකුණට සාමාන්‍යයෙන් අයත් වේ.
<p>හොඳ තත්වයෙන් යුත්, මීටර 3ක දුර සිට කියවීමට හැකි CPR සලකුණක් ඔබේ spa තටාකය ලග තිබේද?</p>	<input type="checkbox"/> ඔව්	<input type="checkbox"/> නැහැ- ඔබේ ප්‍රදේශයේ තටාක වෙළඳසලෙන්, නගර සභාවෙන් හෝ St John Ambulance, Australian Red Cross හෝ Royal Life Saving Society වැනි ප්‍රජා සංවිධානයකින් CPR සලකුණක් මිලට ගෙන සවිකරන්න.



බදුකරුවෝ

පිහිනුම් තටාකය නඩත්තුකිරීමේ වගකීම් සියලුම බදු ගිවිසුම්වල අඩංගු විය යුතුය. කිසියම් හානි සිදුවී ඇත්නම් සහ අලුත්වැඩියා කිරීම් අවශ්‍යනම් ඒ බව කුලී නිවැසියා විසින් කුලී ගෙවල් හිමියාට දැන්විය යුතුය. කුලී ගෙවල් හිමියා හෝ නියෝජිතයා සම්බන්ධ කරගැනීමට නොහැකිනම් හෝ ඔවුන් සාධාරණ කාල සීමාවක් ඇතුළත ඉතා හදිසි අලුත්වැඩියා කිරීම් නොකරයිනම් , ගෙදොර ඉඩමේ අනාරක්‍ෂිත බවට හේතුවිය හැකි ඉතා හදිසි අලුත්වැඩියා කුලී නිවැසියා විසින් කල හැක (පිහිනුම් තටාක වැටේ දෝෂ මීට ඇතුළත් වේ) .